

LISTA PRODUSELOR CERTIFICATE

conform OMIRA nr. 607/2008, introduse pe piață ca mijloace tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor,
în baza "DECLARAȚIEI PE PROPRIE RĂSPUNDERE"

Actualizată în data de 01.09.2017

1.

Nr. crt.	DENUMIRE PRODUS	PRODUCĂTOR	REPRZENTANT AUTORIZAT/IMPORTATOR/DISTRIBUITOR	CERTIFICAT DE INTRODUCERE PE PIAȚĂ/DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE	STATUL ÎN CARE SE COMERCIALIZEAZĂ ÎN MOD LEGAL
1.	Agent de combatere a incendiilor „FIREADE ²⁰⁰⁰ ” (<i>FireAde 2000 – Fire Fighting Agent</i>)	FIRE SERVICES PLUS INC. Ron Thames, 180 Etowah Trace, Fayetteville, USA.	S.C. FIRE SERVICES RO S.R.L. Str. George Coșbuc, Techirgiol, jud. Constanța	Certificat nr. SP 98/08 din 25.09.2008, emis de MPA Dresden – referențial EN 1568-3	Germania Austria Spania
2.	Spumant sintetic de joasă înfoiere AFFF - PROFILM 6%, aplicabil pe lichide nemiscibile (hidrocarburi) (<i>PROFILM</i>)	PROFOAM INTERNAȚIONAL 22 AV Rene Coty-75014 Paris-Franța	S.C. LIDLE COM S.R.L. Str. Dr. Lunca Jariștei nr. 12-14 sector 3, București	Certificat de conformitate nr. PN 04 6743-1 din 30.09.2005, emis de CNPP – Vernon – Franța, referențial NF EN 1568-3:2000	Belgia, Olanda, Germania, Italia, Polonia, Portugalia, Spania
3.	Spumant sintetic de joasă înfoiere PROFILM-AR 6%, aplicabil pe lichide miscibile și nemiscibile (hidrocarburi și alcooli) (<i>PROFILM-AR</i>)	PROFOAM INTERNAȚIONAL 22 AV Rene Coty-75014 Paris-Franța	S.C. LIDLE COM S.R.L. Str. Dr. Lunca Jariștei nr. 12-14 sector 3, București	NF EN 1568-3si NF EN 1568-4 Certificat conformitate nr. PN 087700-3 din 23.06.2008, emis de CNPP – Vernon	Belgia, Olanda, Germania, Italia, Polonia, Portugalia, Spania
4.	Sistem portabil AFT 09/03 (<i>Firefighting system AFT 09/03</i>)	AFT (ADVANCED FIREFIGHTING TECHNOLOGY) GmbH Werner-von-Siemens-Strasse 31, D-49124 Georgsmarienhutte Germania	EUROM GENERAL SERVICE S.R.L. Calea 13 Septembrie nr. 139, bl. T1b, et. 5, ap. 18, sector 5, București	Certificat conformitate nr. SP 38/05 din 19.07.2006, emis de MPA Dresden Agent de stingere TOWASOL AB Domeniu de temperaturi [+5 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Germania, Franța, Anglia, Italia
5.	Sistem mobil AFT 35/01 cu agent de stingere TOWASOL AB (<i>fahrbaren AFT – Feuerlöschgeräte – Sonderlöscher- mit 35 l Schauma</i>)	AFT (ADVANCED FIREFIGHTING TECHNOLOGY) GmbH Werner-von-Siemens-Strasse 31, D-49124 Georgsmarienhutte Germania	EUROM GENERAL SERVICE S.R.L. Calea 13 Septembrie nr. 139, bl. T1b, et. 5, ap. 18, sector 5, București	Certificat conformitate nr. SP 26/05 din 27.06.2005, emis de MPA Dresden Domeniu de temperaturi [+5 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Germania, Franța, Anglia, Italia

Nr. crt.	DENUMIRE PRODUS	PRODUCĂTOR	REPRZENTANT AUTORIZAT/IMPORTATOR/DISTRIBUTOR	CERTIFICAT DE INTRODUCERE PE PIAȚĂ/DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE	STATUL ÎN CARE SE COMERCIALIZEAZĂ ÎN MOD LEGAL
6.	Sistem mobil AFT 50/01 cu agent de stingere TOWASOL AB (AFT 50/01 - Feuerlöscher - mit 50 l Schauma)	AFT (ADVANCED FIREFIGHTING TECHNOLOGY) GmbH Werner-von-Siemens-Strasse 31, D-49124 Georgsmarienhutte Germania	EUROM GENERAL SERVICE S.R.L. Calea 13 Septembrie nr. 139, bl. T1b, et. 5, ap. 18, sector 5, București	Certificat de conformitate nr. SP 27/05 din 27.06.2005, emis de MPA Dresden domeniu de temperaturi [-20°C ÷ + 60°C]	Germania, Franța, Anglia, Italia
7.	Stingător portativ cu CO ₂ tip G2 cod ALST 02.01.PABC	S.C. ALSTING S.A. B-dul Victoriei nr. 54, Alba Iulia	S.C. ALSTING S.A. B-du Victoriei nr. 54, Alba Iulia	Standard EN 3-7:2004 + A1:2007 performanta la foc: focar 21B, agent de stingere CO ₂ , încărcătură nominală 2 kg, domeniu de temperaturi [-20°C ÷ + 60°C]	Grecia
8.	Stingător portativ cu CO ₂ tip G5 cod ALST 05.01.PABC	S.C. ALSTING S.A. B-dul Victoriei nr. 54, Alba Iulia	S.C. ALSTING S.A. B-dul Victoriei nr. 54, Alba Iulia	Standard EN 3-7:2004 + A1:2007 performanta la foc: focar 55B, agent de stingere CO ₂ , încărcătură nominală 5 kg, domeniu de temperaturi [-20°C ÷ + 60°C]	Grecia
9.	Stingător portativ cu pulbere tip P1 presurizat permanent cod ALST 01.01.PABC	S.C. ALSTING S.A. B-dul Victoriei nr. 54, Alba Iulia	S.C. ALSTING S.A. B-dul Victoriei nr. 54, Alba Iulia	Standard EN 3-7:2004 + A1:2007 performanta la foc: focar 5A, 1B, agent de stingere pulbere Centrimax ABC 40 , încărcătură nominală 1 kg, domeniu de temperaturi [-20°C ÷ + 60°C] Numele agentului de stingere și producătorul pulberii s-au modificat în: pulbere ABC 40 și UTC CCS Manufacturing Polska Sp. z o.o. Polonia, conform adresei nr. 335.441/ 08.05.2014	Grecia
10.	Stingător portativ cu pulbere tip P2 presurizat permanent cod ALST 02.01.PABC	S.C. ALSTING S.A. B-dul Victoriei nr. 54, Alba Iulia	S.C. ALSTING S.A. B-dul Victoriei nr. 54, Alba Iulia	Standard EN 3-7:2004 + A1:2007 performanta la foc: focar 8A, 34B, agent de stingere pulbere Centrimax ABC 40 , încărcătură nominală 2 kg, domeniu de temperaturi [-20°C ÷ + 60°C)) Numele agentului de stingere și	Grecia

Nr. crt.	DENUMIRE PRODUS	PRODUCĂTOR	REPRZENTANT AUTORIZAT/IMPORTATOR/DISTRIBUTOR	CERTIFICAT DE INTRODUCERE PE PIAȚĂ/DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE	STATUL ÎN CARE SE COMERCIALIZEAZĂ ÎN MOD LEGAL
				producătorul pulberii s-au modificat în: pulbere ABC 40 și UTC CCS Manufacturing Polska Sp. z o.o. Polonia, conform adresei nr. 335.441/ 08.05.2014	
11.	Stingător portativ cu pulbere tip P3 presurizat permanent cod ALST 03.01.PABC	S.C. ALSTING S.A. B-dul Victoriei nr. 54, Alba Iulia	S.C. ALSTING S.A. B-dul Victoriei nr. 54, Alba Iulia	Standard EN 3-7:2004 + A1:2007 performanta la foc: focar 13A, 55B, agent de stingere pulbere Centrimax ABC 40 , încărcătură nominală 3 kg, domeniu de temperaturi [-20°C ÷ + 60°C] Numele agentului de stingere și producătorul pulberii s-au modificat în: pulbere ABC 40 și UTC CCS Manufacturing Polska Sp. z o.o. Polonia, conform adresei nr. 335.441/ 08.05.2014	Grecia
12.	Stingător portativ cu pulbere tip P6 presurizat permanent cod ALST 06.01.PABC	S.C. ALSTING S.A. B-dul Victoriei nr. 54, Alba Iulia	S.C. ALSTING S.A. B-dul Victoriei nr. 54, Alba Iulia	Standard EN 3-7:2004 + A1:2007 performanta la foc: focar 21A, 113B, agent de stingere pulbere Centrimax ABC 40 , încărcătură nominală 6 kg, domeniu de temperaturi [-20°C ÷ + 60°C] Numele agentului de stingere și producătorul pulberii s-au modificat în: pulbere ABC 40 și UTC CCS Manufacturing Polska Sp. z o.o. Polonia, conform adresei nr. 335.441/ 08.05.2014	Grecia
13.	Stingător portativ cu pulbere tip P9 presurizat permanent cod ALST 09.01.PABC	S.C. ALSTING S.A. B-dul Victoriei nr. 54, Alba Iulia	S.C. ALSTING S.A. B-dul Victoriei nr. 54, Alba Iulia	Standard EN 3-7:2004 + A1:2007 performanta la foc: focar 27A, 144B, agent de stingere pulbere Centrimax ABC 40 , încărcătură nominală 6 kg, domeniu de temperaturi [-20°C ÷ + 60°C]	Grecia

Nr. crt.	DENUMIRE PRODUS	PRODUCĂTOR	REPRZENTANT AUTORIZAT/IMPORTATOR/ DISTRIBUTOR	CERTIFICAT DE INTRODUCERE PE PIAȚĂ/DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE	STATUL ÎN CARE SE COMERCIALIZEAZĂ ÎN MOD LEGAL
				Numele agentului de stingere și producătorul pulberii s-au modificat în: pulbere ABC 40 și UTC CCS Manufacturing Polska Sp. z o.o. Polonia, conform adresei nr. 335.441/ 08.05.2014	
14.	Stingător portativ cu pulbere tip P50 presurizat permanent cod ALST 050.01.PABC	S.C. ALSTING S.A. B-dul Victoriei nr. 54, Alba Iulia	S.C. ALSTING S.A. B-dul Victoriei nr. 54, Alba Iulia	Standard EN 3-7:2004 + A1:2007 capacitate de stingere, A, II B, agent de stingere pulbere Centrimax ABC 40, încărcătură nominală 50 kg, domeniu de temperaturi [-20°C ÷ + 60°C] Numele agentului de stingere și producătorul pulberii s-au modificat în: pulbere ABC 40 și UTC CCS Manufacturing Polska Sp. z o.o. Polonia, conform adresei nr. 335.441/ 08.05.2014	Grecia
15.	Spumant concentrat AFFF „KV-LITE AFFF 6%” (KV-LITE AFFF 6%)	KV FIRE CHEMICALS PVT. LTD Kamala Niwas, 2nd floor, Plot 32, Lane-D, sector 8, Vashi, Navi Mubai 400703, India	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Str. Carpenului nr. 32 A, Ploiești, cod. 100430, județul Prahova	EN 1568-3 Certificat de conformitate EU.IN.CE.002406-05/10, emis de EURO CERT - Grecia	Marea Britanie, Olanda, Grecia, Italia, Cipru
16.	Stingător portativ presurizat încărcat cu pulbere tip P1-CNB-00.0/ABC/1	S.C. AROMET S.A. Șos. Brăilei nr. 15 Buzău Telefon: 0238710301 fax: 0238710300	S.C. AROMET S.A. Șos. Brăilei nr. 15 Buzău Telefon: 0238710301 fax: 0238710300	Standard DIN EN 3-7 performanta la foc: focar 8A, 34B, C, agent de stingere pulbere ABC Favorit 111 , agent propulsor N ₂ , încărcătură nominală 1 kg, domeniu de temperaturi [-20°C ÷ + 60°C] Certificat nr. SP 51/08 din 28.04.2008, emis de MPA Dresden Gmh – Germania	Bulgaria
17.	Stingător portativ	S.C. AROMET S.A.	S.C. AROMET S.A.	Standard DIN EN 3-7	Bulgaria

Nr. crt.	DENUMIRE PRODUS	PRODUCĂTOR	REPRZENTANT AUTORIZAT/IMPORTATOR/ DISTRIBUTOR	CERTIFICAT DE INTRODUCERE PE PIAȚĂ/DECLARAȚIE PE PROPIA RĂSPUNDERE	STATUL ÎN CARE SE COMERCIALIZEAZĂ ÎN MOD LEGAL
	presurizat încărcat cu pulbere tip P1-CNB-00.0/BC/2	Șos. Brăilei nr. 15 Buzău Telefon: 0238710301 fax: 0238710300	Șos. Brăilei nr. 15 Buzău Telefon: 0238710301 fax: 0238710300	performanta la foc: focar 21B, agent de stingere pulbere BC- Jet , agent propulsor N ₂ , încărcătură nominală 1 kg, domeniu de temperaturi [-20°C ÷ + 60°C] Certificat nr. SP 52/08 din 28.04.2008, emis de MPA Dresden Gmh – Germania	
18.	Stingător portativ presurizat încărcat cu pulbere tip P2-CNB-00.0/ABC/1	S.C. AROMET S.A. Șos. Brăilei nr. 15 Buzău Telefon: 0238710301 fax: 0238710300	S.C. AROMET S.A. Șos. Brăilei nr. 15 Buzău Telefon: 0238710301 fax: 0238710300	Standard DIN EN 3-7 performanta la foc: focar 13A, 89B, agent de stingere pulbere ABC Favorit 111 , agent propulsor N ₂ , încărcătură nominală 2 kg, domeniu de temperaturi [-20°C ÷ + 60°C] Certificat nr. SP 90/08 din 08.09.2008, emis de MPA Dresden Gmh – Germania	Bulgaria
19.	Stingător portativ presurizat încărcat cu pulbere tip P2-CNB-00.0/BC/2	S.C. AROMET S.A. Șos. Brăilei nr. 15 Buzău Telefon: 0238710301 fax: 0238710300	S.C. AROMET S.A. Șos. Brăilei nr. 15 Buzău Telefon: 0238710301 fax: 0238710300	Standard DIN EN 3-7 performanta la foc: focar 70B, agent de stingere pulbere BC- Jet , agent propulsor N ₂ , încărcătură nominală 2 kg, domeniu de temperaturi [-20°C ÷ + 60°C] Certificat nr. SP 91/08 din 08.09.2008, emis de MPA Dresden Gmh – Germania	Bulgaria
20.	Stingător portativ presurizat încărcat cu pulbere tip P3-CNB-00.0/ABC/1	S.C. AROMET S.A. Șos. Brăilei nr. 15 Buzău Telefon: 0238710301 fax: 0238710300	S.C. AROMET S.A. Șos. Brăilei nr. 15 Buzău Telefon: 0238710301 fax: 0238710300	Standard DIN EN 3-7 performanta la foc: focar 13A, 113B, agent de stingere pulbere ABC Favorit 111 , agent propulsor N ₂ , încărcătură nominală 3 kg,	Bulgaria

Nr. crt.	DENUMIRE PRODUS	PRODUCĂTOR	REPRZENTANT AUTORIZAT/IMPORTATOR/DISTRIBUTOR	CERTIFICAT DE INTRODUCERE PE PIAȚĂ/DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE	STATUL ÎN CARE SE COMERCIALIZEAZĂ ÎN MOD LEGAL
				domeniu de temperaturi [-20 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C] Certificat nr. SP 53/08 din 28.04.2008, emis de MPA Dresden Gmh – Germania	
21.	Stingător portativ presurizat încărcat cu pulbere tip P3-CNB-00.0/BC/2	S.C. AROMET S.A. Șos. Brăilei nr. 15 Buzău Telefon: 0238710301 fax: 0238710300	S.C. AROMET S.A. Șos. Brăilei nr. 15 Buzău Telefon: 0238710301 fax: 0238710300	Standard DIN EN 3-7 performanta la foc: focar 89B, agent de stingere pulbere BC- Jet , agent propulsor N ₂ , încărcătură nominală 3 kg, domeniu de temperaturi [-20 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C] Certificat nr. SP 54/08 din 28.04.2008, emis de MPA Dresden Gmh – Germania	Bulgaria
22.	Stingător portativ presurizat încărcat cu pulbere tip P6-CNB-00.0/ABC/1	S.C. AROMET S.A. Șos. Brăilei nr. 15 Buzău Telefon: 0238710301 fax: 0238710300	S.C. AROMET S.A. Șos. Brăilei nr. 15 Buzău Telefon: 0238710301 fax: 0238710300	Standard DIN EN 3-7 performanta la foc: focar 34A, 183B, agent de stingere pulbere ABC Favorit 111 , agent propulsor N ₂ , încărcătură nominală 6 kg, domeniu de temperaturi [-20 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C] Certificat nr. SP 55/08 din 28.04.2008, emis de MPA Dresden Gmh – Germania	Bulgaria
23.	Stingător portativ presurizat încărcat cu pulbere tip P6-CNB-00.0/BC/2	S.C. AROMET S.A. Șos. Brăilei nr. 15 Buzău Telefon: 0238710301 fax: 0238710300	S.C. AROMET S.A. Șos. Brăilei nr. 15 Buzău Telefon: 0238710301 fax: 0238710300	Standard DIN EN 3-7 performanta la foc: focar 183B, agent de stingere pulbere BC- Jet , agent propulsor N ₂ , încărcătură nominală 6 kg, domeniu de temperaturi [-20 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C] Certificat nr. SP 56/08 din 28.04.2008, emis de MPA Dresden Gmh – Germania	Bulgaria

Nr. crt.	DENUMIRE PRODUS	PRODUCĂTOR	REPRZENTANT AUTORIZAT/IMPORTATOR/DISTRIBUITOR	CERTIFICAT DE INTRODUCERE PE PIAȚĂ/DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE	STATUL ÎN CARE SE COMERCIALIZEAZĂ ÎN MOD LEGAL
24.	Stingător portativ presurizat încărcat cu pulbere tip P9-CNB-00.0/ABC/1	S.C. AROMET S.A. Șos. Brăilei nr. 15 Buzău Telefon: 0238710301 fax: 0238710300	S.C. AROMET S.A. Șos. Brăilei nr. 15 Buzău Telefon: 0238710301 fax: 0238710300	Standard DIN EN 3-7 performanta la foc: focar 43A, 233B, agent de stingere pulbere ABC Favorit 111 , agent propulsor N ₂ , încărcătură nominală 9 kg, domeniu de temperaturi [-20 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C] Certificat nr. SP 92/08 din 08.09.2008, emis de MPA Dresden Gmh – Germania	Bulgaria
25.	Stingător portativ presurizat încărcat cu pulbere tip P9-CNB-00.0/BC/2	S.C. AROMET S.A. Șos. Brăilei nr. 15 Buzău Telefon: 0238710301 fax: 0238710300	S.C. AROMET S.A. Șos. Brăilei nr. 15 Buzău Telefon: 0238710301 fax: 0238710300	Standard DIN EN 3-7 performanta la foc: focar 233B, agent de stingere pulbere BC- Jet , agent propulsor N ₂ , încărcătură nominală 9 kg, domeniu de temperaturi [-20 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C] Certificat nr. SP 93/08 din 08.09.2008, emis de MPA Dresden Gmh – Germania	Bulgaria
26.	Stingător portabil cu CO ₂ , 2kg tip G2	S.C. STINGAL S.A. Str. Unirii nr. 10, Buzău	S.C. STINGAL S.A. Str. Unirii nr. 10, Buzău	Standard ČSN EN 3-7:2004 performanta la foc: focar 21B, C, agent de stingere CO ₂ , încărcătură nominală 2 kg, domeniu de temperaturi [-20 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C] Certificat nr. B-39-00575-07 din 31.08.2007, emis de Institutul Experimental al Industriei Constructoare de Mașini, sp. - Republica Cehă	Cehia
27.	Stingător portabil cu CO ₂ 5kg tip G5	S.C. STINGAL S.A. Str. Unirii nr. 10, Buzău	S.C. STINGAL S.A. Str. Unirii nr. 10, Buzău	Standard ČSN EN 3-7:2004 performanta la foc: focar 55B, C, agent de stingere CO ₂ , încărcătură nominală 5 kg,	Cehia

Nr. crt.	DENUMIRE PRODUS	PRODUCĂTOR	REPRZENTANT AUTORIZAT/IMPORTATOR/ DISTRIBUTOR	CERTIFICAT DE INTRODUCERE PE PIAȚĂ/DECLARAȚIE PE PROPIA RĂSPUNDERE	STATUL ÎN CARE SE COMERCIALIZEAZĂ ÎN MOD LEGAL
				<p>domeniu de temperaturi [-20°C ÷ + 60°C]</p> <p>Certificat nr. B-39-00576-07 din 31.08.2007, emis de Institutul Experimental al Industriei Constructoare de Mașini, sp. - Republica Cehă</p>	
28.	Pulverizator de tip aerosoli pentru stingerea incendiilor „REINOLD MAX STOP FIRE 750 ml” (750 ml fire extinguishing spray Reinoldmax)	SC UAB MERSETA, K. Dulksnio 9, Narsieciai, LT-53304 Kaunas, Lithuania	SC EXMOBI COMPANY SRL Str. Dudești-Pantelimon nr. 42 (RAMS BUSINESS PARK), sector 3, București	Standard EΛOT 1066:2 ediția 2006 performanta la foc: focar 3A, 21B inst. electrice, agent de stingere: apă și FORAFAC 1203 , agent propulsor N ₂ , încărcătură nominală 750 g, domeniu de temperaturi [0°C ÷ + 50°C] <p>Certificat nr. EX-C-243/EΛOT 1066/B/01/08 din 16.05.2008, emis de EBETAM – Grecia, valabil până la 15.05.2018</p>	Lituania
29.	Pulverizator de tip aerosoli pentru stingerea incendiilor „REINOLD MAX STOP FIRE 1000 ml” (1000 ml fire extinguishing spray Reinoldmax)	SC UAB MERSETA, K. Dulksnio 9, Narsieciai, LT-53304 Kaunas, Lithuania	SC EXMOBI COMPANY SRL Str. Dudești-Pantelimon nr. 42 (RAMS BUSINESS PARK), sector 3, București	Standard EΛOT 1066:2/2006 performanta la foc: focar 3A, 21B, inst. electrice, agent de stingere - apă + FORAFAC 1203 , agent propulsor N ₂ , încărcătură nominală 1000 g, domeniu de temperaturi [0°C ÷ + 50°C] <p>Certificat nr. EX-C-242/EΛOT 1066/B/01/08 din 16.05.2008, emis de EBETAM – Grecia, valabil până la 15.05.2018</p>	Lituania

2. Produse introduse pe piața din România, conform OMIRA nr. 607/2008, ulterior **NOTIFICATE**, începând cu 02.04.2012, conform OMAI nr. 88/2012

Nr. crt.	DENUMIRE PRODUS	PRODUCĂTOR	REPRZENTANT AUTORIZAT/ IMPORTATOR/ DISTRIBUTOR	CERTIFICAT DE INTRODUCERE PE PIAȚĂ/ DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE	STATUL ÎN CARE SE COMERCIALIZEAZĂ ÎN MOD LEGAL
1.	Spumant „FILMFOAM 916K” (<i>FILMFOAM 916K*</i>) *În scopuri de recunoaștere, produsul realizat în fabrica din Regatul Unit se identifică cu litera K	KERR FIRE FIGHTING CHEMICALS Ascroft Road Knowsley Industrial Park, Kirkby, Liverpool L33, Anglia	S.C. GEPRO S.R.L. Str. Ion Măiorescu nr. 12, bl. 33S1, ap. 4, Ploiești, Prahova	NOTIFICAT cu nr. 1.675.146/20.06.2012	Marea Britanie, Grecia, Irlanda
2.	Spumant „FOMTEC AFFF 6%F” (<i>FOMTEC AFFF 6%F</i>)	DAFO FOMTEC AB P.O. Box 683, SE-13526 Tyreso, Suedia	S.C. GEPRO S.R.L. Str. Ion Măiorescu nr. 12, bl. 33S1, ap. 4, Ploiești, Prahova	NOTIFICAT cu nr. 334.058 / 09.01.2014	Marea Britanie, Grecia, Irlanda, Suedia, Finlanda, Danemarca, Italia, Belgia, Germania, Norvegia
3.	Spumant „FOMTEC AFFF 3%” (<i>FOMTEC AFFF 3%</i>)	DAFO FOMTEC AB P.O. Box 683, SE-13526 Tyreso, Suedia	S.C. GEPRO S.R.L. Str. Ion Măiorescu nr. 12, bl. 33S1, ap. 4, Ploiești, Prahova	NOTIFICAT cu nr. 335.160/17.04.2014	Marea Britanie, Irlanda, Suedia, Finlanda Danemarca, Italia, Belgia, Germania
4.	Spumant floroproteinic „FLUOR-FOAMOUSSE 6%” (<i>FLUOR-FOAMOUSSE</i>)	Preparate von Richard Sthamer GmbH&Co.KG Liebigstraße 5, D-22113 Hamburg	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Str. Carpenului nr. 32 A, Ploiești	NOTIFICAT cu nr. 335.754/ 16.06.2014	Germania, Italia, Bulgaria
5.	Spumant fluoroproteinic de joasă înfoiere „PROFLON FP 6%” (<i>PROFLON FP 6%</i>)	PROFOAM INTERNĂȚIONAL 22 Av. Rene Coty-75014 Paris - Franța	S.C. LIDLE COM S.R.L. Str. Dr. Lunca Jariștei nr. 12-14, sector 3, București	NOTIFICAT cu nr. 4.654.110/ 01.04.2015	Belgia, Olanda, Germania, Italia, Polonia, Portugalia, Spania
6.	Stingător portabil cu dioxid de carbon G5	S.C. GEFIL S.A., Str. Valea Elesteului nr. 19, Filipeștii de Pădure, jud. Prahova	S.C. GEFIL S.A. Str. Valea Elesteului nr.19, Filipeștii de Pădure, jud. Prahova	NOTIFICAT cu nr. 3.276.114/25.09.2013	Slovacia
7.	Stingător portabil P6	S.C. GEFIL S.A., Str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure, jud. Prahova	S.C. GEFIL S.A. Str. Valea Elesteului nr. 19, Filipeștii de Pădure, Prahova	NOTIFICAT cu nr. 3.276.789/14.11.2013	Slovacia
8.	Spumant sintetic „STHAMEX AFFF 6% F-25” (<i>STHAMEX AFFF 6% F-25</i>)	Präparate von Richard Sthamer GmgH&Co.KG, Liebigstraße 5, D-22113 Hamburg	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Str. Carpenului nr. 32 A, Ploiești	NOTIFICAT cu nr. 336.949 /13.11.2014	Germania, Italia, Polonia, Luxemburg
9.	Dispozitiv automat de stins incendii „BONPET” (<i>Automatic firefighting extinguisher Bonpet</i>)	BONPET SYSTEMS 1420 Trbovije, Slovenia	S.C. EXAL GRUP S.R.L. Str. Principală nr. 130, Slătioara, județul Olt	NOTIFICAT cu nr. 4.656.449 /09.07.2015	Sloveni, Ungaria, Grecia, Slovacia, Austria

10.	Bilă extincitoare „ELIDE Fire Extinguishing Ball” - cod 005	SIAM SAFETY PREMIER Co. Ltd No.54 Moo 6 T Nakula A. Baglamung Chonburi, 20150 Thailanda	SC C&C PREVENT SRL Str. Dimitrie Bolintineanu nr. 26-28, Galați, județul Galați Obs: SC EXTAZ ROMPROD SRL - nu mai este reprezentant autorizat din 01.02.2011	NOTIFICAT cu nr. 4.757.474/7 din 22.12.2016	Polonia, Olanda, Belgia, Turcia
11.	Stingător portabil cu dioxid de carbon G2	S.C. GEFIL S.A. Str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure, Prahova	S.C. GEFIL S.A. Str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure, Prahova	NOTIFICAT cu nr. 3.276.115/ 25.09.2013	Slovacia
12.	Stingător portabil cu pulbere P1	S.C. GEFIL S.A. Str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure, Prahova	S.C. GEFIL S.A. Str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure, Prahova	NOTIFICAT cu nr. 335.035/11.04.2014	Slovacia
13.	Stingător portabil cu pulbere P2	S.C. GEFIL S.A. Str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure, Prahova	S.C. GEFIL S.A. Str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure, Prahova	NOTIFICAT cu nr. 3.276.791/14.11.2013	Slovacia
14.	Stingător portabil cu pulbere P3	S.C. GEFIL S.A. Str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure, Prahova	S.C. GEFIL S.A. Str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure, Prahova	NOTIFICAT cu nr. 3.276.790/14.11.2013	Slovacia
15.	Stingător portabil cu pulbere P9	S.C. GEFIL S.A. Str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure, Prahova	S.C. GEFIL S.A. Str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure, Prahova	NOTIFICAT cu nr. 3.276.788/14.11.2013	Slovacia
16.	Stingător mobil cu pulbere P50	S.C. GEFIL S.A. Str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure, Prahova	S.C. GEFIL S.A. Str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure, Prahova	NOTIFICAT cu nr. 3.276.116/01.10.2013	Slovacia
17.	Spumant universal rezistent la alcoolii „MOUSSOL – APS F-15 3x6” (MOUSSOL – APS f -15 3x6)	Präparate von Richard Sthamer GmbH&Co.KG, Liebigstraße 5, D-22113 Hamburg	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Str. Carpenului nr. 32 A, cod. 100430, Ploiești, județul Prahova	NOTIFICAT cu nr. 4.756.171/20.05.2016	Germania, Italia, Polonia, Luxemburg
18.	Spumant concentrat fluoroproteinic „FOMTEC FP 6%” (FOMTEC FP 6%)	Dafo Fomtec, P.O. BOX 683, SE – 135 26, Tyreso, Sweden	S.C. GEFIL S.A. Str. Valea Eleșteului nr.19, Filipeștii de Pădure, jud. Prahova	NOTIFICAT cu nr. 3.275.567/17.06.2013	Toate Statele Membre
19.	Stingător portabil cu spumă SM6	S.C. GEFIL S.A. Str. Valea Eleșteului nr.19, Filipeștii de Pădure, Prahova	S.C. GEFIL S.A. Str. Valea Eleșteului nr.19, Filipeștii de Pădure, Prahova	NOTIFICAT cu nr. 3.276.812/14.11.2013	Slovacia

20.	Stingător portabil cu spumă SM9	S.C. GEFIL S.A. Str. Valea Eleșteului nr.19, Filipeștii de Pădure, Prahova	S.C. GEFIL S.A. Str. Valea Eleșteului nr.19, Filipeștii de Pădure, Prahova	NOTIFICAT cu nr. 3.276.813/14.11.2013	Slovacia
21.	Stingător mobil cu spumă SM50	S.C. GEFIL S.A. Str. Valea Eleșteului nr.19, Filipeștii de Pădure, Prahova	S.C. GEFIL S.A. Str. Valea Eleșteului nr.19, Filipeștii de Pădure, Prahova	NOTIFICAT cu nr. 3.276.117/01.10.2013	Slovacia
22.	Spumant concentrat de joasă înfiere „TRIDOL S6” de tip AFFF (TRIDOL S6)	EAU & FEU S.A. - Franța Zone Industrielle Sud Est Rue Aloys Senefelder BP 1008 51683 REIMS Cédex 2,	S.C. GEPRO S.R.L. Str. Ion Măiorescu nr. 12, bl. 33S1, ap. 4C, et. 4, Ploiești, Prahova	NOTIFICAT cu nr. 334.749/11.04.2014	Franța, Belgia
23.	Spumant concentrat de joasă înfiere „FOMTEC AFFF 6%A” (FOMTEC AFFF 6%A)	DAFO FOMTEC AB SE- 135 26 Tyreso Suedia	S.C. GEPRO S.R.L. Str. Ion Măiorescu nr. 12, bl. 33S1, ap. 4C, et. 4, Ploiești, Prahova	NOTIFICAT cu nr. 3.275.568 /12.07.2013	Germania, Spania, Olanda
24.	Spumant concentrat de joasă înfiere „FOMTEC AFFF 6% ULTRA LT” (FOMTEC AFFF 6% ULTRA LT)	Dafo Fomtec AB, P.O. Box 683, SE – 135 26 Tyreso, Sweden	S.C. GEPRO S.R.L. Str. Ion Măiorescu nr. 12, bl. 33S1, ap. 4C, et. 4, Ploiești, jud. Prahova	NOTIFICAT cu nr. 334.218/24.02.2014	Germania, Spania, Olanda, Suedia
25.	Spumant concentrat de joasă înfiere „FOMTEC ARC 3x3” (FOMTEC ARC 3x3)	Dafo Fomtec AB, P.O. Box 683, SE – 135 26 Tyreso, Sweden	S.C. GEPRO S.R.L. Str. Ion Măiorescu nr. 12, bl. 33S1, ap. 4C, et. 4, Ploiești, jud. Prahova	NOTIFICAT cu nr. 3.275.901 /30.07.2013	Spania, Olanda, Germania, Polonia

3. Produse introduse pe piața din România, conform OMIRA 607/2008, cu **DOCUMENTE**, ce au stat la baza introducerii pe piață, **EXPIRATE**

VEZI NOTA

Nr. crt.	DENUMIRE PRODUS	PRODUCĂTOR	REPRZENTANT AUTORIZAT/ IMPORTATOR/ DISTRIBUTOR	CERTIFICAT DE INTRODUCERE PE PIAȚĂ/ DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE	STATUL ÎN CARE SE COMERCIALIZEAZĂ ÎN MOD LEGAL
1.	Pulbere „ABC 40% MAP-BAGUELAR-1” (<i>BAGUELAR-1, ABC 40% MAP, dry extinguishing powder</i>)	QUIMICA 21, S.L., Poligono Industrial “Puente Alto” calle N, nr.2,4 și 6-03300 ORIHUELA (Alicante) SPAIN	S.C. GEFIL S.A. Str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure, Prahova.	Certificat de conformitate nr. ESPMDD002735, emis de BUREAU VERITAS – Spania, expirat la 06.02.2013	Spania, Portugalia, Franța, Germania, Ungaria, Grecia
2.	Furtun pentru stins incendiu, PU, Ø =75 mm (<i>Fire fighting hoses W75-20-B</i>)	BEZALIN POLONIA- 43-300 Bielsko-Biala, Ul. Piastowska 43	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Str. Carpenului nr. 32 A, Ploiești	Certificat de conformitate nr. 2055/2006, emis de CNBOP – Polonia, expirat la 19.02.2011	Germania, Italia, Cehia, Slovacia
3.	Furtun pentru stins incendiu, PVC, Ø =75 mm (<i>Fire fighting hoses WV75-20-B</i>)	BEZALIN POLONIA- 43-300 Bielsko-Biala, Ul. Piastowska 43	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Str. Carpenului nr. 32 A, Ploiești	Certificat de conformitate nr. 2364/2007, emis de CNBOP – Polonia, expirat la 11.01.2012	Germania, Italia, Cehia, Slovacia
4.	Furtun pentru stins incendiu, PVC, Ø =52 mm (<i>Fire fighting hoses WV52-20-B</i>)	BEZALIN POLONIA- 43-300 Bielsko-Biala, Ul. Piastowska 43	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Str. Carpenului nr. 32 A, Ploiești	Certificat de conformitate nr. 2363/ 2007, emis de CNBOP – Polonia, expirat la 11.01.2012	Germania, Italia, Cehia, Slovacia
5.	Furtun pentru stins incendiu, PU, Ø =52 mm (<i>Fire fighting hoses W52-20-B</i>)	BEZALIN POLONIA- 43-300 Bielsko-Biala, Ul. Piastowska 43	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Str. Carpenului nr. 32 A, Ploiești	Certificat de conformitate nr. 2054/2006, emis de CNBOP – Polonia, expirat la 19.02.2011	Germania, Italia, Cehia, Slovacia
6.	Spumant proteic „FOAMOUSSE 6%” (<i>FOAMOUSSE 6%</i>)	Preparate von Richard Sthamer GmbH&Co.KG Liebigstraße 5, D- 22113 Hamburg	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Str. Carpenului nr. 32 A, Ploiești	Autorizația dată de producător din 26.04.2010 pentru comercializarea produselor sale în România, expirată la 30.04.2011	Germania, Italia, Bulgaria
7.	Unitate portabilă pentru spuma „AF120MK2” (<i>Portable mobile foam unit – Type „AF 120”</i>)	ANGUS FIRE – Thame Park Road, Thame Oxfordshire, OX9 3RT, Anglia	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Str. Carpenului nr. 32 A, Ploiești	Certificat nr. SAS F060221 emis de Lloyd’s Register EMEA - Anglia, expirat la 25.07.2011 Certificat nr. SAS F060220 emis de Lloyd’s Register EMEA - Anglia expirat la 25.07.2011 - pt. inductor tip UNI 225 și UNI450 Certificat nr. SAS F060218, emis de Lloyd’s Register EMEA - Anglia expirat la 25.07.2011 - pt. țevă tip F225/HU, F225/SH, F450/HU, F450/SH	Germania, Franța, Austria, Olanda

8.	Extinctör tip S2 (G2) Ce – stingător portabil cu dioxid de carbon (<i>Portable carbon dioxide extinguisher S 2 Če</i>)	CERVINKA - CZECH REPUBLIC s.r.o., Rostislavova 1265, 68601 Uharsche Hradistee	S.C. LIDLE COM S.R.L. Str. Dr. Lunca Jariștea nr. 12-14, sector 3, București	Standard ČSN EN 3-7:2004 performanța la foc: focar 21B,C agent de stingere CO ₂ , încărcătură nominală 2 kg, domeniu de temperaturi [-30°C ÷ + 60°C] Certificat de tip nr. B-30-00011-07, emis de Institutul de Inginerie de Testare Întreprinderi publice – Republica Cehă, expirat la 31.01.2012	Belgia, Germania, Italia, Olanda, Polonia, Spania Portugalia
9.	Extinctör tip P6 Ce – stingător portabil cu pulbere (<i>Portable powder fire- extinguisher P 6 Če</i>)	CERVINKA - CZECH REPUBLIC s.r.o., Rostislavova 1265, 68601 Uharsche Hradistee	S.C. LIDLE COM S.R.L., Str. Dr. Lunca Jariștea nr. 12-14, sector 3, București	Standard ČSN EN 3-7+A1:2008 performanta la foc: focar 21A, 113B,C agent de stingere pulbere HJ ABC Super Powder , agent propulsor N ₂ , încărcătură nominală 6 kg, domeniu de temperaturi [-30°C ÷ + 60°C] Certificat de tip nr. B-30-00607-09, emis de Institutul de Inginerie de Testare Întreprinderi publice – Republica Cehă, expirat la 30.06.2014	Belgia, Germania, Italia, Olanda, Polonia, Spania Portugalia
10.	Spumant sintetic „STHAMEX AFFF 6% 436” (<i>STHAMEX AFFF 6% 436</i>)	Präparate von Richard Sthamer GmgH&Co.KG, Liebigstraße 5, D-22113 Hamburg	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Str. Carpenului nr. 32 A, Ploiești	Autorizația dată de producător din 26.04.2010 pentru comercializarea produselor sale în România, expirată la 30.04.2011	Germania, Italia, Polonia, Luxemburg
11.	DF 130 Unitate mobilă de spumă – Foam Trolley 130 ltr (<i>Mobile foam marking trolley unit – type "DF 130"</i>)	DELTA FIRE LIMITED, Unit 8 Mission Road, Rackeheath Industrial Estate, Norwich nr13 6pl Regatul Unit (UK)	S.C. GEPRO S.R.L. Str. Ion Măiorescu nr. 12, bl. 33 S1, ap. 4, Ploiești, jud. Prahova	Certificat nr. SAS F 100064 emis de Lloyd's Register EMEA - Anglia, expirat la 16.04.2015 Certificat nr. SAS F 100093 emis de Lloyd's Register EMEA - Anglia - pt. țeavă de autoinducție a spumantului tip HV 225 S și țeavă prin care circulă spumantul și inductor în linie variabil tip HV 225- Z 225, expirat la 16.04.2015	Suedia, Marea Britanie, Germania, Polonia
12.	Unitate mobilă 150 litri spumă (<i>Mobile foam unit – type 150 lt</i>)	POK S.A. Les Guignons 10400 Nogent Sur Seine, Franța	S.C. LIDLE COM S.R.L. Str. Dr. Lunca Jariștea nr. 12-14, sector 3, București	Certificat nr. AR. 268-02 din 06.12.2007, emis de TUV – Germania, expirat la 06.12.2012	Belgia, Germania, Italia, Olanda, Polonia, Portugalia, Spania

13.	Spumant concentrat fluorosintetic „AFFF 6% BIO FLUOFOAM 6X” (<i>Fluorosynthetic AFFF foam concentrate 6% BIO FLUOFOAM 6X -15⁰C</i>)	BIO EX Z.I. La Petite Oliviere 69770 Montrottier Franța	S.C. LIDLE COM S.R.L. Str. Dr. Lunca Jariștea nr. 12-14, sector 3, București	Certificat nr. 20406/AO BV din 18.03.2008, emis de Bureau Veritas – Franța, expirat la 18.03.2013	Belgia, Germania, Italia, Olanda, Polonia, Portugalia, Spania
14.	Spumant concentrat de joasă înfoiere „STHAMEX AFFF 3% 469” (<i>STHAMEX AFFF 3% 469</i>)	Präparate von Richard Sthamer GmbH&Co.KG, Liebigstraße 5, D-22113 Hamburg	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Str. Carpenului nr. 32 A, Ploiești	Autorizația dată de producător din 26.04.2010 pentru comercializarea produselor sale în România, expirată la 30.04.2011	Germania, Italia, Polonia, Luxemburg
15.	Tun fix pentru stins incendii, acționat manual, cu levier, mod. MB3L (<i>Water fire monitors model MB3</i>)	FIRE FIGHTING SYSTEMS-FSA SPA Via della Meccanica, loc. PRAD, Cura Campignano-Italia	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Str. Carpenului nr. 32 A, cod. 100430, Ploiești, județul Prahova	Certificat de aprobare tip nr. 09535/CO BV din 29.03.2010, eliberat de Bureau Veritas – Divizia marină – BV Genoa – Italia, expirat la 29.03.2015	Italia, Spania, Polonia, Grecia
16.	Stingător cu dioxid de carbon CS2-A (<i>Carbon fire extinguisher CS2-A</i>)	Alla Soc. ANAF S.p.A. – Italia, Via Del Comercio, 4 27020 Torre d`Isola (PV)	S.C. LIDLE COM S.R.L. Str. Drumul Lunca Jariștea nr. 12-14, sector 3, București	Standard UNI EN 3-7:2004 capacitate de stingere, 34 B, agent de stingere CO ₂ , încărcătură nominală 2 kg Certificat de omologare din 09.02.2010, emis de Departamentul de Pompieri, Asistență Publică și Apărare Civilă – Direcția Centrală de Prevenire și Siguranță Publică, Zona VI – Protecție Activă – Ministerul de Interne – Italia, expirat la 09.02.2015	Belgia, Germania, Italia, Olanda, Polonia, Portugalia, Spania
17.	Stingător portabil presurizat permanent cu pulbere, 6kg tip P6	S.C. STINGAL S.A. Str. Unirii, nr. 10, Buzău	S.C. STINGAL S.A. Str. Unirii, nr. 10, Buzău	Standard ČSN EN 3-7:2004 performanța la foc: focar 113B, C, agent de stingere pulbere Centrimax BC , agent propulsor N ₂ , încărcătură nominală 6 kg, domeniu de temperaturi [-20 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C] Certificat nr.B-39-00020-08 din 23.01.2008, emis de Institutul Experimental al Industriei Constructoare de Mașini, sp. - Republica Cehă Certificat de conformitate a pulberii CENTRIMAX BC , nr. C/351/3210 din 03.07.2007, emis de CNSIPC, expirat la 03.07.2012	Cehia

18.	Stingător portabil presurizat permanent cu pulbere, 9kg tip P9	S.C. STINGAL S.A. Str. Unirii, nr. 10, Buzău	S.C. STINGAL S.A. Str. Unirii, nr. 10, Buzău	Standard ČSN EN 3-7:2004 performanta la foc: focar 144B, C, agent de stingere pulbere Centrimax BC, agent propulsor azot, încărcătură nominală 9 kg, domeniu de temperaturi [-20°C ÷ + 60°C] Certificat nr.B-39-00703-07 din 27.09.2007, emis de Institutul Experimental al Industriei Constructoare de Mașini, sp. - Republica Cehă Certificat de conformitate a pulberii CENTRIMAX BC , nr. C/351/3210 din 03.07.2007, emis de CNSIPC, expirat la 03.07.2012	Cehia
19.	Stingător cu pulbere P1 Ce (<i>Portable powder fire-extinguisher P 1 Če</i>)	CERVINKA CZECH REPUBLIC sro Rostislavova 1265 686 01 Uherske Hradiste Cehia	S.C. CRIDEM IMPEX S.R.L. Șos. Borșului, nr. 58, 410605 Oradea, jud. Bihor	Standard ČSN EN 3-7+A1:2008 performanta la foc: focar 5A, 34B, C, agent de stingere pulbere HJ ABC Super Powder , agent propulsor N ₂ , încărcătură nominală 1 kg, domeniu de temperaturi [-30°C ÷ + 60°C] Certificat nr. B-30-00609-09 din 30.06.2009, emis de Institutul de Inginerie în Testare, întreprindere publică- Republica Cehă, expirat la 30.06.2014	Cehia
20.	Impregnator ignifug pentru lemn „FIRESTOP concentrat – WOOD PROTECTOR” (<i>Wood Protector Przeciwogniowy Impregnat do Drewna Firestop</i>)	DEKSPOL P.P.H. Iwona Oleszak 61-047, Poznan, str. Terespolska 13 Polonia	S.C. TEPRO-INVEST S.R.L., Bdul. George Enescu nr. 16, cam. 203 Suceava, jud. Suceava	Agreement tehnic ITB - Polonia (echivalent în română ITC) nr. AT-15-3172/2008, expirat la 09.12.2013	Polonia
21.	Impregnant ignifug „4F TYTAN™” (<i>Tytan Impregnat Ogniochronny do Drewna</i>)	SELENA Co.S.A Strzegomska 2-4, cod 53-611, Wroclaw, Polonia.	S.C. SELENA ROMÂNIA S.R.L. Șos. Libertății nr. 156, com. Glina, jud. Ilfov	Agreement tehnic nr. 001-04/1222-2009, emis de INCERC București, expirat la 30.09.2012	Polonia
22.	Produs ignifug PYROPLAST HW 100 (incolor) (<i>Pyroplast HW 100 transparent</i>)	RUTGERS ORGANICS GmbH Germania, Oppauer Strasse 43, 68305	S.C. PLAFORA IMPEX S.R.L. Intrarea sectorului nr. 8, sector 3, București	Certificat de conformitate nr. ZERT- 3/926-1/09 emis de IBMB MPA BS – Germania, expirat la 30.11.2010	Austria, Belgia, Cehia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Olanda,

		Mannheim			Polonia, Slovenia, Slovacia, Suedia, Marea Britanie
23.	Vopsea ignifugă pentru lemn „Magma FireStop SBP 10” (Magma FireStop SBP 10)	MAGMA INDUSTRIES B.V., Markweg Zuid 27, 4794 SN Heijningen, Olanda	SC ROM INTERNATIONAL SRL Str. lt. Drăghiescu nr. 12, Piatra Neamț	Agreement tehnic nr. 017-03/050-2010, elaborat de Institutul European de Științe Termice București, expirat la 31.11.2013	Olanda, Franța, Germania, Anglia
24.	Produs ignifug de interior „HENSOTHERM 1 KS” (HENSOTHERM 1 KS INNEN)	RUDOLF HENSEL GmbH, Lauenburger Landstrasse nr.11, D-21039, Bornsen, Germania	S.C. CAR-BOC S.R.L. Str. Uliului FN, Cluj-Napoca, jud. Cluj	Raportul de clasificare FLT KE 3182808, emis de FIRE LABS – Germania, expirat la 30.04.2013	Germania

NOTĂ:

1) "Certificatul pentru introducerea pe piață rămâne valabil **5 ani** de la data eliberării, dacă documentele, care au stat la baza evaluării, nu expiră în perioada de valabilitate a certificatului. În cazul expirării unui document solicitantul trebuie să depună un nou document valabil, în caz contrar certificatul pierzându-și valabilitatea." - art. 23 din OMAI nr. 88/2012.

2) **Produsele ignifuge nu mai intră în sfera de competențe a CNSIPC**, odată cu apariția **Regulamentului (UE) nr. 305/ 2011**, fiind considerate produse pentru construcții.