

## LISTA PRODUSELOR CERTIFICATE

conform OMIRA nr. 607/2008, introduse pe piață ca mijloace tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor,  
în baza "DECLARAȚIEI PE PROPRIE RĂSPUNDERE"

Actualizată în data de 15.08.2018

### 1.

Nr. crt.	DENUMIRE PRODUS	PRODUCĂTOR	REPRZENTANT AUTORIZAT/IMPORTATOR/DISTRIBUITOR	CERTIFICAT DE INTRODUCERE PE PIAȚĂ/DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE	STATUL ÎN CARE SE COMERCIALIZEAZĂ ÎN MOD LEGAL
1.	Agent de combatere a incendiilor „FIREADE <sup>2000</sup> „ ( <i>FireAde 2000 – Fire Fighting Agent</i> )	FIRE SERVICES PLUS INC. Ron Thames, 180 Etowah Trace, Fayetteville, USA.	S.C. FIRE SERVICES RO S.R.L. Str. George Coșbuc, Techirgiol, jud. Constanța	Certificat nr. SP 98/08 din 25.09.2008, emis de MPA Dresden –	Germania Austria Spania
2.	Spumant sintetic de joasă înfoiere AFFF - PROFILM 6%, aplicabil pe lichide nemiscibile (hidrocarburi) ( <i>PROFILM</i> )	PROFOAM INTERNAȚIONAL 22 AV Rene Coty-75014 Paris-Franța	S.C. LIDLE COM S.R.L. Str. Dr. Lunca Jariștei nr. 12-14 sector 3, București	NF EN 1568-3:2000 Certificatul nr. PN 04 6743-1 din 30.09.2005, emis de CNPP – Franța	Belgia, Olanda, Germania, Italia, Polonia, Portugalia, Spania
3.	Spumant sintetic de joasă înfoiere PROFILM-AR 6%, aplicabil pe lichide miscibile și nemiscibile (hidrocarburi și alcoolii) ( <i>PROFILM-AR</i> )	PROFOAM INTERNAȚIONAL 22 AV Rene Coty-75014 Paris-Franța	S.C. LIDLE COM S.R.L. Str. Dr. Lunca Jariștei nr. 12-14 sector 3, București	NF EN 1568-3 și NF EN 1568-4 Certificatul nr. PN 08 7700-3 din 23.06.2008, emis de CNPP – Franța	Belgia, Olanda, Germania, Italia, Polonia, Portugalia, Spania
4.	Sistem portabil AFT 09/03 ( <i>Firefighting system AFT 09/03</i> )	AFT (ADVANCED FIREFIGHTING TECHNOLOGY) GmbH Werner-von-Siemens-Strasse 31, D-49124 Georgsmarienhutte Germania	EUROM GENERAL SERVICE S.R.L. Calea 13 Septembrie nr. 139, bl. T1b, et. 5, ap. 18, sector 5, București	Certificatul nr. SP 38/05 din 19.07.2006, emis de MPA Dresden, <b>valabil pana la 31.12.2022</b> Agent de stingere <b>TOWASOL AB</b> Domeniu de temperaturi [+5 <sup>0</sup> C ÷ +60 <sup>0</sup> C]	Germania, Franța, Anglia, Italia
5.	Sistem mobil AFT 35/01 ( <i>fahrbaren AFT – Feuerlöschgeräte – Sonderlöschger- mit 35 l Schauma</i> )	AFT (ADVANCED FIREFIGHTING TECHNOLOGY) GmbH Werner-von-Siemens-Strasse 31, D-49124 Georgsmarienhutte Germania	EUROM GENERAL SERVICE SRL Calea 13 Septembrie nr. 139, bl. T1b, et. 5, ap. 18, sector 5, București	Certificat nr. SP 26/05 din 27.06.2005, agent de stingere <b>TOWASOL AB</b> Domeniu de temperaturi [+5 <sup>0</sup> C ÷ +60 <sup>0</sup> C]	Germania, Franța, Anglia, Italia
6.	Stingător portativ cu CO <sub>2</sub> tip G2	S.C. ALSTING S.A. B-dul Victoriei nr. 54, Alba Iulia	S.C. ALSTING S.A. B-du Victoriei nr. 54, Alba Iulia	Standard EN 3-7:2004 + A1:2007 Certificat nr. B-39-00270-09,	Grecia

Nr. crt.	DENUMIRE PRODUS	PRODUCĂTOR	REPRZENTANT AUTORIZAT/IMPORTATOR/DISTRIBUTOR	CERTIFICAT DE INTRODUCERE PE PIAȚĂ/DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE	STATUL ÎN CARE SE COMERCIALIZEAZĂ ÎN MOD LEGAL
	cod ALST 02.01.PABC			emis de <i>Institutul Experimental al Industriei Constructoare de Masini</i> - Cehia performanta la foc: focar 21B, agent de stingere CO <sub>2</sub> , domeniu de temperaturi [-20 <sup>0</sup> C ÷ + 60 <sup>0</sup> C]	
7.	Stingător portativ cu CO <sub>2</sub> tip G5 cod ALST 05.01.PABC	S.C. ALSTING S.A. B-dul Victoriei nr. 54, Alba Iulia	S.C. ALSTING S.A. B-dul Victoriei nr. 54, Alba Iulia	Standard EN 3-7:2004 + A1:2007 Certificat nr. B-39-00271-09, emis de <i>Institutul Experimental al Industriei Constructoare de Masini</i> - Cehia performanta la foc: focar 55B, agent de stingere CO <sub>2</sub> , domeniu de temperaturi [-20 <sup>0</sup> C ÷ + 60 <sup>0</sup> C]	Grecia
8.	Stingător portativ cu pulbere tip P1 presurizat permanent cod ALST 01.01.PABC	S.C. ALSTING S.A. B-dul Victoriei nr. 54, Alba Iulia  Numele producătorul pulberii s-a modificat în UTC CCS Manufacturing Polska Sp. z o.o. Polonia, conform adresei nr. 335.441/ 08.05.2014	S.C. ALSTING S.A. B-dul Victoriei nr. 54, Alba Iulia	Standard EN 3-7:2004 + A1:2007 Certificat nr. B-39-00627-09, emis de <i>Institutul Experimental al Industriei Constructoare de Masini</i> - Cehia performanta la foc: focar 5A, 1B, agent de stingere pulbere <b>ABC 40</b> , domeniu de temperaturi [-20 <sup>0</sup> C ÷ + 60 <sup>0</sup> C]	Grecia
9.	Stingător portativ cu pulbere tip P2 presurizat permanent cod ALST 02.01.PABC	S.C. ALSTING S.A. B-dul Victoriei nr. 54, Alba Iulia	S.C. ALSTING S.A. B-dul Victoriei nr. 54, Alba Iulia	Standard EN 3-7:2004 + A1:2007 Certificat nr. B-39-01138-09, emis de <i>Institutul Experimental al Industriei Constructoare de Masini</i> - Cehia performanta la foc: focar 8A, 34B, agent de stingere pulbere <b>ABC 40</b> , domeniu de temperaturi [-20 <sup>0</sup> C ÷ + 60 <sup>0</sup> C]	Grecia
10.	Stingător portativ cu pulbere, tip P3, presurizat permanent	S.C. ALSTING S.A. B-dul Victoriei nr. 54, Alba Iulia	S.C. ALSTING S.A. B-dul Victoriei nr. 54, Alba Iulia	Standard EN 3-7:2004 + A1:2007 Certificat nr. B-39-01139-09, emis de <i>Institutul Experimental al</i>	Grecia

Nr. crt.	DENUMIRE PRODUS	PRODUCĂTOR	REPRZENTANT AUTORIZAT/IMPORTATOR/DISTRIBUITOR	CERTIFICAT DE INTRODUCERE PE PIAȚĂ/DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE	STATUL ÎN CARE SE COMERCIALIZEAZĂ ÎN MOD LEGAL
	cod ALST 03.01.PABC			<i>Industriei Constructoare de Masini - Cehia</i> performanta la foc: focar 13A, 55B, agent de stingere pulbere <b>ABC 40</b> , domeniu de temperaturi [-20 <sup>0</sup> C ÷ + 60 <sup>0</sup> C]	
11.	Stingător portativ cu pulbere, tip P6, presurizat permanent cod ALST 06.01.PABC	S.C. ALSTING S.A. B-dul Victoriei nr. 54, Alba Iulia	S.C. ALSTING S.A. B-dul Victoriei nr. 54, Alba Iulia	Standard EN 3-7:2004 + A1:2007 Certificatul nr. Ex-C-279/EN3/B/01/09 emis de MIRTEC performanta la foc: focar 21A, 113B, agent de stingere pulbere <b>ABC 40</b> , domeniu de temperaturi [-20 <sup>0</sup> C ÷ + 60 <sup>0</sup> C]	Grecia
12.	Stingător portativ cu pulbere, tip P9, presurizat permanent cod ALST 09.01.PABC	S.C. ALSTING S.A. B-dul Victoriei nr. 54, Alba Iulia	S.C. ALSTING S.A. B-dul Victoriei nr. 54, Alba Iulia	Standard EN 3-7:2004 + A1:2007 Certificatul nr. Ex-C-276/EN3/B/01/09 emis de MIRTEC performanta la foc: focar 27A, 144B, agent de stingere pulbere <b>ABC 40</b> , domeniu de temperaturi [-20 <sup>0</sup> C ÷ + 60 <sup>0</sup> C]	Grecia
13.	Stingător portativ cu pulbere, tip P50, presurizat permanent cod ALST 050.01.PABC	S.C. ALSTING S.A. B-dul Victoriei nr. 54, Alba Iulia	S.C. ALSTING S.A. B-dul Victoriei nr. 54, Alba Iulia	Standard EN 3-7:2004 + A1:2007 Certificatul nr. Ex-C-274/EN1866/B/01/09 emis de MIRTEC capacitate de stingere: A si II B agent de stingere pulbere <b>ABC 40</b> , domeniu de temperaturi [-20 <sup>0</sup> C ÷ + 60 <sup>0</sup> C ]	Grecia
14.	Spumant concentrat AFFF „KV-LITE AFFF 6%” (KV-LITE AFFF 6%)	KV FIRE CHEMICALS PVT. LTD Kamala Niwas, 2nd floor, Plot 32, Lane-D, sector 8, Vashi, Navi Mubai 400703, India	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Str. Carpenului nr. 32 A, Ploiești, cod. 100430, județul Prahova	EN 1568-3 Certificat de conformitate EU.IN.CE.002406-05/10, emis de EURO CERT - Grecia	Marea Britanie, Olanda, Grecia, Italia, Cipru
15.	Stingător portabil cu CO <sub>2</sub>	S.C. STINGAL S.A.	S.C. STINGAL S.A.	Standard ČSN EN 3-7:2004	Cehia

Nr. crt.	DENUMIRE PRODUS	PRODUCĂTOR	REPRZENTANT AUTORIZAT/IMPORTATOR/DISTRIBUTOR	CERTIFICAT DE INTRODUCERE PE PIAȚĂ/DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE	STATUL ÎN CARE SE COMERCIALIZEAZĂ ÎN MOD LEGAL
	2kg tip G2	Str. Unirii nr. 10, Buzău	Str. Unirii nr. 10, Buzău	performanta la foc: focar 21B, C, agent de stingere CO <sub>2</sub> , încărcătură nominală 2 kg, domeniu de temperaturi [-20 <sup>0</sup> C ÷ + 60 <sup>0</sup> C] Certificatul nr. B-39-00575-07 din 31.08.2007, emis de <i>Institutul Experimental al Industriei Constructoare de Mașini, sp.</i> - Republica Cehă	
16.	Stingător portabil cu CO <sub>2</sub> 5kg tip G5	S.C. STINGAL S.A. Str. Unirii nr. 10, Buzău	S.C. STINGAL S.A. Str. Unirii nr. 10, Buzău	Standard ČSN EN 3-7:2004 performanta la foc: focar 55B si C agent de stingere CO <sub>2</sub> , domeniu de temperaturi [-20 <sup>0</sup> C ÷ + 60 <sup>0</sup> C]  Certificatul nr. B-39-00576-07 din 31.08.2007, emis de <i>Institutul Experimental al Industriei Constructoare de Mașini, sp.</i> - Republica Cehă	Cehia
17	Sistem mobil AFT 50/01 cu agent de stingere TOWASOL AB (AFT 50/01 - Feuerlöscher - mit 50 l Schauma)	AFT (ADVANCED FIREFIGHTING TECHNOLOGY) GmbH Werner-von-Siemens-Strasse 31, D-49124 Georgsmarienhutte - Germania	EUROM GENERAL SERVICE SRL Calea 13 Septembrie nr. 139, bl. T1b, et. 5, ap. 18, sector 5, București	Certificatul nr. SP 27/05 din 27.06.2005, emis de MPA Dresden domeniu de temperaturi [-20 <sup>0</sup> C ÷ + 60 <sup>0</sup> C]	Germania, Franța, Anglia, Italia
18	Stingător portativ presurizat încărcat cu pulbere tip P1 CNB-00.0/ABC/1	S.C. AROMET S.A. Șos. Brăilei nr. 15 Buzău Telefon: 0238710301 fax: 0238710300	S.C. AROMET S.A. Șos. Brăilei nr. 15 Buzău Telefon: 0238710301 fax: 0238710300	Standard DIN EN 3-7 performanta la foc: focar 8A, 34B, C, agent de stingere pulbere ABC <b>Favorit 111</b> , agent propulsor N <sub>2</sub> , domeniu de temperaturi [-20 <sup>0</sup> C ÷ + 60 <sup>0</sup> C] Certificatul nr. SP 51/08 din 28.04.2008, emis de MPA Dresden Gmh	Bulgaria

Nr. crt.	DENUMIRE PRODUS	PRODUCĂTOR	REPRZENTANT AUTORIZAT/IMPORTATOR/DISTRIBUTOR	CERTIFICAT DE INTRODUCERE PE PIAȚĂ/DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE	STATUL ÎN CARE SE COMERCIALIZEAZĂ ÎN MOD LEGAL
19	Stingător portativ presurizat încărcat cu pulbere tip P1 CNB-00.0/BC/2	S.C. AROMET S.A. Șos. Brăilei nr. 15 Buzău Telefon: 0238710301 fax: 0238710300	S.C. AROMET S.A. Șos. Brăilei nr. 15 Buzău Telefon: 0238710301 fax: 0238710300	Standard DIN EN 3-7 performanta la foc: focar 21B, agent de stingere pulbere <b>BC- Jet</b> , agent propulsor N <sub>2</sub> , domeniu de temperaturi [-20 <sup>0</sup> C ÷ + 60 <sup>0</sup> C] Certificatul nr. SP 52/08 din 28.04.2008, emis de MPA Dresden Gmh – Germania	Bulgaria
20	Stingător portativ presurizat încărcat cu pulbere tip P2 CNB-00.0/ABC/1	S.C. AROMET S.A. Șos. Brăilei nr. 15 Buzău Telefon: 0238710301 fax: 0238710300	S.C. AROMET S.A. Șos. Brăilei nr. 15 Buzău Telefon: 0238710301 fax: 0238710300	Standard DIN EN 3-7 performanta la foc: focar 13A, 89B, agent de stingere pulbere <b>ABC Favorit 111</b> , agent propulsor N <sub>2</sub> , domeniu de temperaturi [-20 <sup>0</sup> C ÷ + 60 <sup>0</sup> C] Certificatul nr. SP 90/08 din 08.09.2008, emis de MPA Dresden Gmh – Germania	Bulgaria
21	Stingător portativ presurizat încărcat cu pulbere tip P2 CNB-00.0/BC/2	S.C. AROMET S.A. Șos. Brăilei nr. 15 Buzău Telefon: 0238710301 fax: 0238710300	S.C. AROMET S.A. Șos. Brăilei nr. 15 Buzău Telefon: 0238710301 fax: 0238710300	Standard DIN EN 3-7 performanta la foc: focar 70B, agent de stingere pulbere <b>BC- Jet</b> , agent propulsor N <sub>2</sub> , domeniu de temperaturi [-20 <sup>0</sup> C ÷ + 60 <sup>0</sup> C] Certificatul nr. SP 91/08 din 08.09.2008, emis de MPA Dresden Gmh – Germania	Bulgaria
22	Stingător portativ presurizat încărcat cu pulbere tip P3 CNB-00.0/ABC/1	S.C. AROMET S.A. Șos. Brăilei nr. 15 Buzău Telefon: 0238710301 fax: 0238710300	S.C. AROMET S.A. Șos. Brăilei nr. 15 Buzău Telefon: 0238710301 fax: 0238710300	Standard DIN EN 3-7 performanta la foc: focar 13A, 113B, agent de stingere pulbere <b>ABC Favorit 111</b> , agent propulsor N <sub>2</sub> , domeniu de temperaturi [-20 <sup>0</sup> C ÷ + 60 <sup>0</sup> C]	Bulgaria

Nr. crt.	DENUMIRE PRODUS	PRODUCĂTOR	REPRZENTANT AUTORIZAT/IMPORTATOR/DISTRIBUTOR	CERTIFICAT DE INTRODUCERE PE PIAȚĂ/DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE	STATUL ÎN CARE SE COMERCIALIZEAZĂ ÎN MOD LEGAL
				Certificatul nr. SP 53/08 din 28.04.2008, emis de MPA Dresden Gmh – Germania	
23	Stingător portativ presurizat încărcat cu pulbere tip P3 CNB-00.0/BC/2	S.C. AROMET S.A. Șos. Brăilei nr. 15 Buzău Telefon: 0238710301 fax: 0238710300	S.C. AROMET S.A. Șos. Brăilei nr. 15 Buzău Telefon: 0238710301 fax: 0238710300	Standard DIN EN 3-7 performanta la foc: focar 89B, agent de stingere pulbere <b>BC- Jet</b> , agent propulsor N <sub>2</sub> , domeniu de temperaturi [-20 <sup>0</sup> C ÷ + 60 <sup>0</sup> C] Certificatul nr. SP 54/08 din 28.04.2008, emis de MPA Dresden Gmh – Germania	Bulgaria
24	Stingător portativ presurizat încărcat cu pulbere tip P6 CNB-00.0/ABC/1	S.C. AROMET S.A. Șos. Brăilei nr. 15 Buzău Telefon: 0238710301 fax: 0238710300	S.C. AROMET S.A. Șos. Brăilei nr. 15 Buzău Telefon: 0238710301 fax: 0238710300	Standard DIN EN 3-7 performanta la foc: focar 34A, 183B, agent de stingere pulbere <b>ABC Favorit 111</b> , agent propulsor N <sub>2</sub> , domeniu de temperaturi [-20 <sup>0</sup> C ÷ + 60 <sup>0</sup> C] Certificatul nr. SP 55/08 din 28.04.2008, emis de MPA Dresden Gmh – Germania	Bulgaria
25	Stingător portativ presurizat încărcat cu pulbere tip P6 CNB-00.0/BC/2	S.C. AROMET S.A. Șos. Brăilei nr. 15 Buzău Telefon: 0238710301 fax: 0238710300	S.C. AROMET S.A. Șos. Brăilei nr. 15 Buzău Telefon: 0238710301 fax: 0238710300	Standard DIN EN 3-7 performanta la foc: focar 183B, agent de stingere pulbere <b>BC- Jet</b> , agent propulsor N <sub>2</sub> , domeniu de temperaturi [-20 <sup>0</sup> C ÷ + 60 <sup>0</sup> C] Certificatul nr. SP 56/08 din 28.04.2008, emis de MPA Dresden Gmh	Bulgaria
26	Stingător portativ presurizat încărcat cu pulbere tip P9 CNB-00.0/ABC/1	S.C. AROMET S.A. Șos. Brăilei nr. 15 Buzău Telefon: 0238710301 fax: 0238710300	S.C. AROMET S.A. Șos. Brăilei nr. 15 Buzău Telefon: 0238710301 fax: 0238710300	Standard DIN EN 3-7 performanta la foc: focar 43A, 233B, agent de stingere pulbere <b>ABC Favorit 111</b> ,	Bulgaria

Nr. crt.	DENUMIRE PRODUS	PRODUCĂTOR	REPRZENTANT AUTORIZAT/IMPORTATOR/ DISTRIBUTOR	CERTIFICAT DE INTRODUCERE PE PIAȚĂ/DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE	STATUL ÎN CARE SE COMERCIALIZEAZĂ ÎN MOD LEGAL
				agent propulsor N <sub>2</sub> , domeniu de temperaturi [-20 <sup>0</sup> C ÷ + 60 <sup>0</sup> C] Certificatul nr. SP 92/08 din 08.09.2008, emis de MPA Dresden Gmh – Germania	
27	Stingător portativ presurizat încărcat cu pulbere tip P9 CNB-00.0/BC/2	S.C. AROMET S.A. Șos. Brăilei nr. 15 Buzău Telefon: 0238710301 fax: 0238710300	S.C. AROMET S.A. Șos. Brăilei nr. 15 Buzău Telefon: 0238710301 fax: 0238710300	Standard DIN EN 3-7 performanta la foc: focar 233B, agent de stingere pulbere <b>BC- Jet</b> , agent propulsor N <sub>2</sub> , domeniu de temperaturi [-20 <sup>0</sup> C ÷ + 60 <sup>0</sup> C] Certificatul nr. SP 93/08 din 08.09.2008, emis de MPA Dresden Gmh – Germania	Bulgaria